



LEGENDA

CLASSE	SOTTO CLASSE E UNITÀ	U.C.	DESCRIZIONI DELLE PRINCIPALI LIMITAZIONI
III Suoli con limitazioni di forte entità, che riducono significativamente la scelta delle colture praticabili e richiedono speciali pratiche conservative.	s1.5	1	Limitazioni dovute alla moderata profondità del suolo, per la presenza di orizzonti sabbiosi (tra 50-100 cm) limitanti lo sviluppo radicale, e alla scarsa fertilità.
	s5	2	Limitazioni dovute alla scarsa fertilità chimica.
	s5w1	3	Limitazioni dovute alla scarsa fertilità chimica e al drenaggio lento.
	w1	4	Limitazioni dovute al drenaggio lento.
	w2	5	Limitazioni dovute a un rischio di sommersione moderato.
IV Suoli con limitazioni medio forti che restringono la scelta delle colture praticabili e richiedono straordinarie pratiche conservative.	s1.7	6	Limitazioni dovute alla scarsa profondità del suolo, per la presenza di orizzonti sabbiosi (25-50 cm) limitanti lo sviluppo radicale, e al drenaggio rapido.
	s1w1	7	Limitazioni dovute alla scarsa profondità del suolo, per la presenza di orizzonti sabbiosi (25-50 cm) limitanti lo sviluppo radicale, e al drenaggio molto lento.
	w1	8	Limitazioni dovute al drenaggio molto lento.
V Suoli che presentano limitazioni tali da consigliare di restringere l'uso al pascolo, alla forestazione o ad altri usi estensivi.	s1	9	Limitazioni dovute alla scarsissima profondità del suolo, per la presenza di orizzonti sabbioso-gliacci o sabbiosi, entro 25 cm di profondità, limitanti lo sviluppo radicale.
	w1	10	Limitazioni dovute al drenaggio da molto lento a impedito.
	w2	11	Limitazioni dovute a un rischio di sommersione molto alto.
VI Suoli con limitazioni severe tali da consigliare fortemente di restringere l'uso al pascolo, alla forestazione o ad altri usi estensivi.	w1	12	Limitazioni dovute al drenaggio impedito.

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
PROVINCIA DI PAVIA
P.G.T.
(Piano di Governo del Territorio)

Al sensi della L.R. 11/03/2005 n.12

Adottato con delibera Consiglio n. _____ del _____
 Pubblicato all'Albo Pretorio dal _____ al _____
 Approvato con delibera Consiglio n. _____ del _____



TAV. 5
 SCALA 1/10.000
 PROT. 04/004
 DATA FEBBRAIO 2007
 AGGIORNAMENTI

CARTA DELLA QUALITÀ DEI SUOLI

A1.b5
 ELABORATO

A-DOCUMENTO DI PIANO

bbpstudio srl
 C.so Genova 28, Vigevano (PV), tel. +39.0381.73908 fax +39.0381.76590, email bbpstudio@tin.it
 DOTT. ING. GIUSEPPE BUSCAGLIA, DOTT. ING. MASSIMO BUSCAGLIA,
 DOTT. ARCH. GIOVANNI PAGLIARINI, DOTT. ARCH. DAVIDE BUSCAGLIA
 COLLABORATORE:
 DOTT. ARCH. MARCO GIULIANO

IL SINDACO
 IL SEGRETARIO COMUNALE
 I PROGETTISTI