

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	05.04.2022	Controllore	
Numero atto	23	Tipologia atto	Determinazione Segretario Generale
Data atto	15.03.2021	Oggetto atto	Liquidazione spesa per servizio di segreteria convenzionata anno 2021
<b>Irregolarità riscontrate</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
NO	Patologia lieve		
NO	Patologia severa		
NO	Patologia grave		
L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti			
Data restituzione scheda	05.04.2022		

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	05.04.2022	Controllore	
Numero atto	29	Tipologia atto	Determinazione Segretario Generale
Data atto	30.03.2021	Oggetto atto	Affidamento del servizio di manutenzione e pulizia parco e territorio comunale
<b>Irregolarità riscontrate</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
NO	Patologia lieve		
NO	Patologia severa		
NO	Patologia grave		
L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti			
Data restituzione scheda	05.04.2022		

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	05.04.2022	Controllore	
Numero atto	97	Tipologia atto	Determinazione Segretario Generale
Data atto	09.11.2021	Oggetto atto	Affidamento del servizio di mensa scolastica dal 01.01.2022 al 30.06.2025
<b>Irregolarità riscontrate</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
NO	Patologia lieve		
NO	Patologia severa		
NO	Patologia grave		
L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti			
Data restituzione scheda	05.04.2022		

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	05.04.2022	Controllore	
Numero atto	5	Tipologia atto	Determinazione Segretario Generale
Data atto	26.01.2021	Oggetto atto	Integrazione incarico al servizio di assistenza scolastica
<b>Irregolarità riscontrate</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
NO	Patologia lieve		
NO	Patologia severa		
NO	Patologia grave		
		L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti	
Data restituzione scheda	05.04.2022		

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	05.04.2022	Controllore	
Numero atto	14	Tipologia atto	Determinazione Segretario Generale
Data atto	05.02.2021	Oggetto atto	Impegno e liquidazione spesa per rimborso buoni spesa covid 19
<b>Irregolarità riscontrate</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
NO	Patologia lieve		
NO	Patologia severa		
NO	Patologia grave		
L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti			
Data restituzione scheda	05.04.2022		

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	05.04.2022	Controllore	
Numero atto	30	Tipologia atto	Determinazione Segretario Generale
Data atto	06.04.2021	Oggetto atto	Adesione al servizio telematico di collegamento alla banca dati direzione generale M.C.T.C.
<b>Irregolarità riscontrate</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
NO	Patologia lieve		
NO	Patologia severa		
NO	Patologia grave		
		L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti	
Data restituzione scheda	05.04.2022		

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	05.04.2022	Controllore	
Numero atto	34	Tipologia atto	Determinazione Segretario Generale
Data atto	13.04.2021	Oggetto atto	Impegno e liquidazione spesa per rimborso buoni spesa covid 19
<b>Irregolarità riscontrate</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
NO	Patologia lieve		
NO	Patologia severa		
NO	Patologia grave		
L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti			
Data restituzione scheda	05.04.2022		

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	05.04.2022	Controllore	
Numero atto	920	Tipologia atto	Ordinanza Segretario Comunale
Data atto	09.04.2021	Oggetto atto	Temporanea disciplina circolazione stradale
<b>Irregolarità riscontrate</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
NO	Patologia lieve		
NO	Patologia severa		
NO	Patologia grave		
L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti			
Data restituzione scheda	05.04.2022		

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	05.04.2022	Controllore	Visco Dr. Maurizio – Segretario Comunale
Numero atto	19	Tipologia atto	Determinazione Responsabile Servizio Finanziario
Data atto	01.07.2021	Oggetto atto	Rimborso IMU erroneamente versata
<b>Irregolarità riscontrate</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
NO	Patologia lieve		
NO	Patologia severa		
NO	Patologia grave		
L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti			
Data restituzione scheda	05.04.2022		

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	05.04.2022	Controllore	Visco Dr. Maurizio – Segretario Comunale
Numero atto	5	Tipologia atto	Determinazione Responsabile Servizio Finanziario
Data atto	12.02.2021	Oggetto atto	Liquidazione del compenso al revisore dei conti
<b>Irregolarità riscontrate</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
NO	Patologia lieve		
NO	Patologia severa		
NO	Patologia grave		
L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti			
Data restituzione scheda	05.04.2022		

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	05.04.2022	Controllore	Visco Dr. Maurizio – Segretario comunale
Numero atto	10	Tipologia atto	Determinazione Responsabile Servizio Tecnico
Data atto	19.03.2021	Oggetto atto	Intervento di manutenzione e mantenimento in efficienza degli edifici, dei mezzi e del patrimonio comunale.
<b>Irregolarità riscontrate</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
NO	Patologia lieve		
NO	Patologia severa		
NO	Patologia grave		
L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti			
Data restituzione scheda	05.04.2022		

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	05.04.2022	Controllore	Visco Dr. Maurizio – Segretario comunale
Numero atto	30	Tipologia atto	Determinazione Responsabile Servizio Tecnico
Data atto	04.06.2021	Oggetto atto	Intervento di manutenzione e mantenimento in efficienza degli edifici, dei mezzi e del patrimonio comunale.
<b>Irregolarità riscontrate</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
NO	Patologia lieve		
NO	Patologia severa		
NO	Patologia grave		
		L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti	
Data restituzione scheda	05.04.2022		

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	05.04.2022	Controllore	Visco Dr. Maurizio – Segretario comunale
Numero atto	42	Tipologia atto	Determinazione Responsabile Servizio Tecnico
Data atto	24.06.2021	Oggetto atto	Servizio di progettazione e direzione lavori di sostituzione caldaia della scuola primaria.
<b>Irregolarità riscontrate</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
NO	Patologia lieve		
NO	Patologia severa		
NO	Patologia grave		
		L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti	
Data restituzione scheda	05.04.2022		

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	05.04.2022	Controllore	Visco Dr. Maurizio – Segretario comunale
Numero atto	94	Tipologia atto	Determinazione Responsabile Servizio Tecnico
Data atto	23.11.2021	Oggetto atto	Fornitura di minuteria per servizio manutentivo
<b>Irregolarità riscontrate</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
NO	Patologia lieve		
NO	Patologia severa		
NO	Patologia grave		
		L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti	
Data restituzione scheda	05.04.2022		

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	05.04.2022	Controllore	Visco Dr. Maurizio – Segretario comunale
Numero atto	53	Tipologia atto	Determinazione Responsabile Servizio Tecnico
Data atto	13.08.2021	Oggetto atto	Realizzazione di nuovo ascensore presso l'edificio comunale
<b>Irregolarità riscontrate</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
NO	Patologia lieve		
NO	Patologia severa		
NO	Patologia grave		
		L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti	
Data restituzione scheda	05.04.2022		

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	05.04.2022	Controllore	Visco Dr. Maurizio – Segretario comunale
Numero atto	55	Tipologia atto	Determinazione Responsabile Servizio Tecnico
Data atto	08.09.2021	Oggetto atto	Intervento di efficientamento energetico e messa in sicurezza impianto termico elementari
<b>Irregolarità riscontrate</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
NO	Patologia lieve		
NO	Patologia severa		
NO	Patologia grave		
		L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti	
Data restituzione scheda	05.04.2022		

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	05.04.2022	Controllore	Visco Dr. Maurizio – Segretario comunale
Numero atto – codice contribuente	1162	Tipologia atto	Avviso di accertamento IMU
Data atto	02.09.2021	Oggetto atto	Accertamento IMU anno 2016
<b>Irregolarità riscontrate</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
NO	Patologia lieve		
NO	Patologia severa		
NO	Patologia grave		
		L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti	
Data restituzione scheda	05.04.2022		

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	05.04.2022	Controllore	Visco Dr. Maurizio – Segretario comunale
Numero atto – codice contribuente	240	Tipologia atto	Avviso di accertamento IMU
Data atto	30.08.2021	Oggetto atto	Accertamento IMU anno 2016
<b>Irregolarità riscontrate</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
NO	Patologia lieve		
NO	Patologia severa		
NO	Patologia grave		
L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti			
Data restituzione scheda	05.04.2022		

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	05.04.2022	Controllore	Visco Dr. Maurizio – Segretario comunale
Numero atto – codice contribuente	1210	Tipologia atto	Avviso di accertamento IMU
Data atto	20.09.2021	Oggetto atto	Accertamento IMU anno 2016
<b>Irregolarità riscontrate</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
NO	Patologia lieve		
NO	Patologia severa		
NO	Patologia grave		
L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti			
Data restituzione scheda	05.04.2022		

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	05.04.2022	Controllore	Visco Dr. Maurizio – Segretario comunale
Numero atto	13/21	Tipologia atto	Permesso di costruire
Data atto	04.11.2021	Oggetto atto	Sanatoria per chiusura di porticato esistente
<b>Irregolarità riscontrate</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
NO	Patologia lieve		
NO	Patologia severa		
NO	Patologia grave		
		L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti	
Data restituzione scheda	05.04.2022		